

## STRUCTURE

PROTOCOLES	UTILITE et/ou SYMBOLIQUE
CAPE	Lien entre la difficulté de faire un mouvement et un blocage émotionnel
Couple de torsion durale	Douleurs de dos, impression de tourner en rond. Detord la dure mère pour permettre au LCS de circuler plus librement
29 muscles	On les utilise qd impossibilité d'utiliser les 14 (douleurs par ex), dans les modes ou qd un des 14 muscles reste faible après rééquilibrage
Constriction des os du crâne	Redonne de la plasticité aux os du crâne pour refaire circuler le sang. Symbolique : Pression
Trompe d'eustache	Équilibre la pression entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Symbolique : se met trop la pression
Fixation	Travaille au niveau de l'épiphyse (alternance jour nuit) et hypophyse (chef d'orchestre des glandes andocrines). Symbolique : manque de clarté, clairvoyance
ACI	Modifie le système de croyances de la personne. Montre au cerveau que le changement n'est pas forcément négatif



TCS	Redonne de la mobilité aux os du crâne pour permettre au LCS de circuler. Aide à amortir les chocs et participe à la défense immunitaire
TSF	Étude des traits physiques. Participe à la communication non verbale
TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA DOULEUR	Prise en charge de la douleur sans connotation émotionnelle.
REEDUCATION DU MOUVEMENT MUSCULAIRE	Faire prendre conscience à la personne de tout son corps
8 DU BASSIN	Prendre conscience du centrage, aide à intégrer de nouveaux mouvements et à relâcher les tensions des hanches. ! Ne pas faire en cas de prothèse de hanche !
ACTIVATION AXIALE	Faire bouger le corps dans toutes les directions. Symbolique : difficultés à avancer dans la vie ? à s'autoriser les changements ? Douleurs de hanche ?
NETTOYAGE DES VIEUX ACCIDENTS	Permet de nettoyer la mémoire physique mais ne couvre pas la composante émotionnelle. Peut s'appliquer aux accidents, opérations ...
REINTEGRATION DES CICATRICES	Technique de réintégration du flux d'énergie et de libération de la mémoire émotionnelle. Peut être fait quand les corrections énergétiques ne tiennent pas. Peut être utilisé sur des morsures, des verrues, coups de soleil, ulcères, sites d'injections, blessures par perforation



